



## Regulamin sprzedaży narzędzi akumulatorowych w ramach akcji promocyjnej i reklamowej Hikoki.

1. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 01.01 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r. Akcja skierowana jest do Klientów końcowych. Nie mogą w niej brać udziału: pracownicy Koki Poland Sp. z o.o. oraz firmy dokonujące zakupu w celu dalszej odsprzedaży objętych promocją produktów.
2. Akcja promocyjna dotyczy zakupionych w okresie promocji opisanych w "Załącznik 1" urządzeń akumulatorowych 36 V z oferty Hikoki.
3. Za dokonanie zakupu w okresie promocji jednego z urządzeń wymienionych w "Załącznik 1", nabywca otrzymuje od Koki Poland Sp. z o.o. akumulator typu: MultiVolt 18V/36V BSL36A18X nr katalogowy 380082, pod warunkiem (muszą być spełnione łącznie):
  - a) musi zarejestrować akumulatorowe narzędzie w terminie do 31.03.2025 roku na stronie: **pl.hikoki-promotion.com**.
  - b) podczas rejestracji należy dołączyć dowód zakupu. Nabywca może zarejestrować urządzenie objęte promocją tylko jeden raz, wprowadzając tylko jeden z dowodów zakupu.Następnie uczestnik otrzyma bezpłatnie, określony akumulator MultiVolt 18V/36V BSL36A18X.
4. Akumulator zostanie wysłany firmą kurierską DHL na wskazany w zgłoszeniu adres w ciągu 4 tygodni od daty dokonania poprawnego i kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.
5. Koki Poland Sp. z o.o. informuje, że akumulatory otrzymane w ramach niniejszej akcji promocyjnej i reklamowej nie podlegają jakimkolwiek zwrotom lub wymianie na inny towar.
6. Osobą koordynującą niniejszą akcją ze strony Koki Poland jest p. Marek Kistowski e-mail: [marek.kistowski@koki.eu](mailto:marek.kistowski@koki.eu)
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia.
8. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia kampanii.
9. Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane przez uczestnika na piśmie, w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, firmę, w celu prawidłowego przetwarzania podstawowego stosunku umownego zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO, w tym do wysłania bezpłatnego akumulatora i o ile jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub ustawowe, np. w stosunku do organów podatkowych w celu przestrzegania okresów przechowywania. Jakiegokolwiek dalsze wykorzystanie danych osobowych uczestnika będzie miało miejsce wyłącznie za dobrowolną zgodą uczestnika. Jeśli oświadczenie o wyrażeniu zgody zostanie złożone w

Koki Poland Sp. z o.o.  
ul. Gdyńska 28  
73-110 Stargard

NIP: 854-001-09-63  
REGON: 810096102

Dział Handlowy:  
tel. 91 579 34 34  
fax 91 579 34 30  
e-mail: [PL-sprzedaz@koki.eu](mailto:PL-sprzedaz@koki.eu)

Księgowość:  
tel. 91 579 34 44  
fax 91 579 34 40  
e-mail: [PL-finanse@koki.eu](mailto:PL-finanse@koki.eu)

Marketing:  
tel. 91 579 34 35  
e-mail: [PL-marketing@koki.eu](mailto:PL-marketing@koki.eu)

Logistyka:  
tel. 91 579 34 26  
e-mail: [PL-logistyka@koki.eu](mailto:PL-logistyka@koki.eu)

Serwis:  
tel. 91 579 34 24  
fax 91 579 34 20  
e-mail: [PL-serwis@koki.eu](mailto:PL-serwis@koki.eu)

[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)  
[www.hikoki.pl](http://www.hikoki.pl)

KRS 0000104319  
Sąd Rejonowy w Szczecinie  
XVII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

**metabo****HiKOKI**

ramach kampanii, podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie zgody jest art. 6 ust. 1a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach reklamowych może zostać odwołana w dowolnym momencie, np. pisemnie do Koki Poland Sp. z o.o. ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard, e-mailem na adres [marketing@htp.com.pl](mailto:marketing@htp.com.pl) lub klikając na link „anuluj subskrypcję” na końcu każdego e-maila reklamowego. Dane podane przez uczestnika nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do realizacji kampanii darmowych akumulatorów lub wysłania newslettera HiKOKI i istnieje prawne pozwolenie na przekazanie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych na naszej stronie internetowej: [https://www.hikoki-powertools.pl/polityka\\_prywatnosci](https://www.hikoki-powertools.pl/polityka_prywatnosci)

**Koki Poland Sp. z o.o.**ul. Gdyńska 28  
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63  
REGON: 810096102Dział Handlowy:  
tel. 91 579 34 34  
fax 91 579 34 30  
e-mail: [PL-sprzedaz@koki.eu](mailto:PL-sprzedaz@koki.eu)Księgowość:  
tel. 91 579 34 44  
fax 91 579 34 40  
e-mail: [PL-finanse@koki.eu](mailto:PL-finanse@koki.eu)

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

Paweł Dawidowicz

Prezes Zarządu Metabo Polska Sp. z o.o.

Marketing:  
tel. 91 579 34 35  
e-mail: [PL-marketing@koki.eu](mailto:PL-marketing@koki.eu)Logistyka:  
tel. 91 579 34 26  
e-mail: [PL-logistyka@koki.eu](mailto:PL-logistyka@koki.eu)

Załącznik 1 - Lista produktów

- C3605DAW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 125mm, 5000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC
- C3606DBW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 165mm, 4300 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DBWPZ PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36A18 2,5Ah, tarcza 165mm, 4300 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DPAW2Z PILARKA RĘCZNA ZAGŁĘBIARKA AKU. 36V, tarcza 165mm, 2500-5200 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DPAWVZ PILARKA RĘCZNA ZAGŁĘBIARKA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36B18X 4,0Ah, tarcza 165mm, 2500-5200 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DUMW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 165mm, 5600 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DUMWPZ PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36A18X 2,5Ah, tarcza 165mm, 5600 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3607DBW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 190mm, 6000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- C3607DBWRZ PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36A18 2,5Ah, tarcza 190mm, 6000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- C3610DRAW4Z PILARKA STOŁOWA-UKOŚNICA tarcza 255mm, GŁ. CIĘCIA 89x240mm, 4000/min, 36V, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, laserowy wskaźnik
- C3610DRAWAZ PILARKA STOŁOWA-UKOŚNICA AKU. 36V, 2 x aku BSL36B18 5Ah, tarcza 225mm, 4000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**

Serwis:  
tel. 91 579 34 24  
fax 91 579 34 20  
e-mail: [PL-serwis@koki.eu](mailto:PL-serwis@koki.eu)[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)  
[www.hikoki.pl](http://www.hikoki.pl)KRS 0000104319  
Sąd Rejonowy w Szczecinie  
XVII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

**metabo****HIKOKI**

- C3610DRJW4Z PILARKA STOŁOWA AKU. 36V, tarcza 254mm, obr 4000obr/min, **MULTIVOLT**
- C3612DRAW4Z PILARKA STOŁOWA/UKOŚNICA AKU. 36V, tarcza 305mm, obr 4000obr/min, **MULTIVOLT NOWOŚĆ**
- CB3612DAW4Z PIŁA TAŚMOWA AKU. 36V, max. cięcie 127x120 mm, max. prędkość 195 obr/min "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- CD3605DAW2Z PRZECINARKA DO METALU AKU. 36V, tarcza 125mm, 3600 obr/min "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- CD3605DBW2Z PRZECINARKA DO METALU AKU. 36V, tarcza 150mm, 4200 obr/min "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- CG36DBW4Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt obwiedniowy
- CG36DBW5Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt kierownicowy
- CG36DCW4Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt obwiedniowy **NOWOŚĆ**
- CG36DCW5Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt kierownicowy **NOWOŚĆ**
- CH3656DAW4Z NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU. 36V, dł. ostrza 620mm, **MULTIVOLT**, podwójne ostrze
- CH3656DAWBZ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU. 36V, dł. ostrza 620mm, **MULTIVOLT**, podwójne ostrze, aku. BSL36B18 x 1 szt, ładowarka, karton
- CH3672DAW4Z NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU. 36V, dł. ostrza 720mm, **MULTIVOLT**, podwójne ostrze **NOWOŚĆ**
- CJ36DAW2Z WYRZYNARKA AKU. 36V, UCHWYT „ŻELAZKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, walizka HITSYSTEM
- CJ36DAWRZ WYRZYNARKA AKU. 36V, 2 x AKU BSL36A18 2,5Ah, UCHWYT „ŻELAZKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, **MULTIVOLT**, walizka HITSYSTEM
- CJ36DBW2Z WYRZYNARKA AKU. 36V, UCHWYT „GRZYBKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, walizka HITSYSTEM
- CJ36DBWRZ WYRZYNARKA AKU. 36V, 2 x AKU BSL36A18 2,5Ah, UCHWYT „GRZYBKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, **MULTIVOLT**, walizka HITSYSTEM
- CR36DAW4Z PIŁA SZABLASTA TYGRYSICA AKU. 36V 130mm 0-3000/min, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, UVP, karton
- CR36DAWGZ PIŁA SZABLASTA TYGRYSICA AKU. 36V, 2 x AKU BSL36A18 2,5Ah, brzeszczot, 130mm 0-3000/min, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, UVP, walizka
- CS3630DBW4Z PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU. Z TYLNYM UCHWYTEM, prowadnica 300mm, **MULTIVOLT**, karton
- CS3630DCW4Z PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU. Z GÓRNYM UCHWYTEM, prowadnica 300mm, **MULTIVOLT**, karton **NOWOŚĆ**
- CS3635DBW4Z PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU. Z TYLNYM UCHWYTEM, prowadnica 350mm, **MULTIVOLT**, karton
- D36DYAW4Z WIERTARKA KĄTOWA AKU. 36V, wiercenie max. otwornica 159mm, 400-1500 obr/min, 6,3 kg karton **NOWOŚĆ**

**Koki Poland Sp. z o.o.**ul. Gdyńska 28  
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63  
REGON: 810096102Dział Handlowy:  
tel. 91 579 34 34  
fax 91 579 34 30

e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:

tel. 91 579 34 44  
fax 91 579 34 40

e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:

tel. 91 579 34 35

e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:

tel. 91 579 34 26

e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:

tel. 91 579 34 24

fax 91 579 34 20

e-mail: PL-serwis@koki.eu

[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)[www.hikoki.pl](http://www.hikoki.pl)

KRS 0000104319

Sąd Rejonowy w Szczecinie

XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

**metabo****HIKOKI**

- DH3628DAW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DH3628DAW4Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, karton **NOWOŚĆ**
- DH3628DAWEZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **SYSTEM ODPYLANIA NOWOŚĆ**
- DH3628DAWRZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DH3628DAWVZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36B18 5,0Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DH3628DCW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS **NOWOŚĆ**
- DH3628DCW3Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM, wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS, system odpylania z filtrem HEPA **NOWOŚĆ**
- DH3628DCW4Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, karton, wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS **NOWOŚĆ**
- DH3628DCWEZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS SYSTEM ODPYLANIA NOWOŚĆ**
- DH3628DCWRZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS NOWOŚĆ**
- DH3628DCWVZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36B18 5,0Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS NOWOŚĆ**
- DH3640DAW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, SDS MAX, 9,2J; 7,8 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, UVP, walizka standardowa **NOWOŚĆ**
- DH3640DAWAZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, 2 x AKU. BSL36B18 4,0Ah Li-ion, SDS MAX, 9,2J; 7,8 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, UVP, walizka standardowa **NOWOŚĆ**

**Koki Poland Sp. z o.o.**ul. Gdyńska 28  
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63  
REGON: 810096102Dział Handlowy:  
tel. 91 579 34 34  
fax 91 579 34 30  
e-mail: PL-sprzedaz@koki.euKsięgowość:  
tel. 91 579 34 44  
fax 91 579 34 40  
e-mail: PL-finanse@koki.euMarketing:  
tel. 91 579 34 35  
e-mail: PL-marketing@koki.euLogistyka:  
tel. 91 579 34 26  
e-mail: PL-logistyka@koki.euSerwis:  
tel. 91 579 34 24  
fax 91 579 34 20  
e-mail: PL-serwis@koki.eu[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)  
[www.hikoki.pl](http://www.hikoki.pl)KRS 0000104319  
Sąd Rejonowy w Szczecinie  
XVII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

**metabo****HIKOKI**

- DH36DMAW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, SDS MAX, 8,5J; 7,9 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka standardowa
- DH36DMAWAZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, 2 x AKU. BSL36B18 4,0Ah Li-ion, SDS MAX, 8,5J; 7,9 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka standardowa
- DH36DPEW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,1 kg, "BRUSHLESS MOTOR" RFC, **MULTIVOLT**, Auto, walizka HITSYSTEM
- DH36DPEWEZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,6 kg, walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **RFC, MULTIVOLT, Auto, SYSTEM ODPYLANIA**
- DH36DPEWRZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,6 kg, walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **RFC, MULTIVOLT, Auto**
- DS36DCW2Z WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DS36DCW4Z WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT karton HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DS36DCWRZ WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 155Nm, 2,8 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DV36DCW2Z WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DV36DCW4Z WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**
- DV36DCWRZ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 155Nm, 2,8 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- EC36DAW4Z KOMPRESOR AKU. 36V, 9,2 bar, 7,6 litra "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**
- G3613DEW2Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- G3613DEW4Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- G3613DEWQZ SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- G3613DFW2Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy **NOWOŚĆ**
- G3613DFW4Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy **NOWOŚĆ**
- G3613DFWQZ SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy **NOWOŚĆ**

**Koki Poland Sp. z o.o.**ul. Gdyńska 28  
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63  
REGON: 810096102Dział Handlowy:  
tel. 91 579 34 34  
fax 91 579 34 30

e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:  
tel. 91 579 34 44  
fax 91 579 34 40

e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:

tel. 91 579 34 35

e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:

tel. 91 579 34 26

e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:

tel. 91 579 34 24

fax 91 579 34 20

e-mail: PL-serwis@koki.eu

[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)  
[www.hikoki.pl](http://www.hikoki.pl)

KRS 0000104319

Sąd Rejonowy w Szczecinie

XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł



**metabo****HIKOKI**

G3613DVEW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku <b>NOWOŚĆ</b>	Koki Poland Sp. z o.o. ul. Gdyńska 28 73-110 Stargard
G3613DVEW4Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku <b>NOWOŚĆ</b>	NIP: 854-001-09-63 REGON: 810096102
G3613DVEWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku <b>NOWOŚĆ</b>	Dział Handlowy: tel. 91 579 34 34 fax 91 579 34 30 e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu
G3613DVFW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy <b>NOWOŚĆ</b>	Księgowość: tel. 91 579 34 44 fax 91 579 34 40 e-mail: PL-finanse@koki.eu
G3613DVFW4Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy <b>NOWOŚĆ</b>	Marketing: tel. 91 579 34 35 e-mail: PL-marketing@koki.eu
G3613DVFWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR", wł. czuwakowy <b>NOWOŚĆ</b>	Logistyka: tel. 91 579 34 26 e-mail: PL-logistyka@koki.eu
G3615DVEW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 150mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku <b>NOWOŚĆ</b>	Serwis: tel. 91 579 34 24 fax 91 579 34 20 e-mail: PL-serwis@koki.eu
G3615DVEWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 150mm, 3,2 kg. regulacja obr., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM, czujnik upadku, <b>NOWOŚĆ</b>	
G3615DVFW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 150mm, 3,2 kg. regulacja obr., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM, czujnik upadku, wł. czuwakowy <b>NOWOŚĆ</b>	
G3615DVFWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 150mm, 3,2 kg. regulacja obr., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM, czujnik upadku, wł. czuwakowy <b>NOWOŚĆ</b>	
G3623DAW4Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 230mm, 4,9 kg. <b>Tryb AUTO</b> , hamulec, <b>MULTIVOLT</b> , "BRUSHLESS MOTOR", walizka	
G3623DAWGZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36B18 4Ah Li-ion, 230mm, 4,9 kg., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka transportowa	
H3641DAW2Z	MŁOT WYBURZENIOWY AKU. 36V, SDS MAX, 6,8J; 5,4 kg, LED, LVH reg. udaru 1500 - 2880; "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka <b>NOWOŚĆ</b>	
H3641DAWAZ	MŁOT WYBURZENIOWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36B18X 4,0Ah Li-ion, SDS MAX, 6,8J; 5,9 kg, LED, LVH reg. udaru 1500 - 2880; "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka <b>NOWOŚĆ</b>	
M3612DAW2Z	FREZARKA AKU. 36V, uchwyt 6 - 8 - 12 mm, reg. obr. 11000-25000, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM	<a href="http://www.metabo.pl">www.metabo.pl</a> <a href="http://www.hikoki.pl">www.hikoki.pl</a>
M3612DAW4Z	FREZARKA AKU. 36V, uchwyt 6 - 8 - 12 mm, reg. obr. 11000-25000, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", karton	KRS 0000104319 Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

**metabo****HIKOKI**

M3612DAWPZ	FREZARKA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, uchwyt 6 - 8 12 mm, reg. obr. 11000-25000, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM	<b>Koki Poland Sp. z o.o.</b> ul. Gdyńska 28 73-110 Stargard
NR3675DDW6Z	GWOŹDZIARKA AKU. DUPLEX 36V, gwoździe DUPLEX, "BRUSHLESS MOTOR", walizka transportowa <b>NOWOŚĆ</b>	NIP: 854-001-09-63 REGON: 810096102
NR3675DDWRZ	GWOŹDZIARKA AKU. DUPLEX 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion gwoździe DUPLEX, "BRUSHLESS MOTOR", walizka transportowa <b>NOWOŚĆ</b>	Dział Handlowy: tel. 91 579 34 34 fax 91 579 34 30 e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu
R36DBW4Z	ODKURZACZ AKU. 36V, ssawka płaska, ssawka szczelinowa, karton MULTIVOLT	Księgowość: tel. 91 579 34 44 fax 91 579 34 40 e-mail: PL-finanse@koki.eu
RB36DAW4Z	DMUCHAWA OGRODOWA AKU. 36V, cztery tryby pracy, 680m3/h (800m3/h tryb TURBO) <b>MULTIVOLT</b>	Marketing: tel. 91 579 34 35 e-mail: PL-marketing@koki.eu
RP3608DAW7Z	ODKURZACZ AKU. 36V, praca na sucho/mokro, poj. 8L., MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR"	Logistyka: tel. 91 579 34 26 e-mail: PL-logistyka@koki.eu
SB3608DAW4Z	SZLIFIERKA TAŚMOWA AKU. 36V, rozmiar papieru 76 x 533 mm, 4,5 kg, karton <b>NOWOŚĆ</b>	Serwis: tel. 91 579 34 24 fax 91 579 34 20 e-mail: PL-serwis@koki.eu
SB3608DAWPZ	SZLIFIERKA TAŚMOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, rozmiar papieru 76 x 533 mm, 4,9 kg, walizka HITSYSTEM <b>NOWOŚĆ</b>	
UM36DAW4Z	MIESZARKA AKU 36V, OBROTY OD 0-500, 0-1200/MIN, MIESZADŁO 150MM, karton, <b>MULTIVOLT</b>	
UM36DAWBZ	MIESZARKA AKU 36V, 1 x AKU BSL36A18 2,5Ah, ładowarka, OBROTY OD 0-500, 0-1200/MIN, MIESZADŁO 150MM, karton, <b>MULTIVOLT</b>	
UV3628DAW4Z	WIBRATOR DO BETONU AKU. 36V, buława fi 28 mm / 824 mm długości, ładowarka <b>MULTIVOLT</b>	
UV3628DAWYZ	WIBRATOR DO BETONU AKU. 36V, buława fi 28 mm / 824 mm długości, aku. BSL36B18 x 1 szt, ładowarka <b>MULTIVOLT</b>	
VB3616DAW2Z	PRZECINARKO-GIĘTARKA AKU. 36V cięcie i gięcie prętów ø10-16mm, walizka transportowa	
WH36DCW2Z	ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, UCHWYT ¼", 215Nm, "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HSC2 <b>NOWOŚĆ</b>	
WH36DCW4Z	ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, UCHWYT ¼", 215Nm, "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton <b>NOWOŚĆ</b>	
WH36DCWRZ	ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT ¼", 215Nm, "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM <b>NOWOŚĆ</b>	
WR36DAW2Z	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 3/4", 1100Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	
WR36DAWRZ	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 3/4", 1100Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	
WR36DBW2Z	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT ½", 1050Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	<a href="http://www.metabo.pl">www.metabo.pl</a> <a href="http://www.hikoki.pl">www.hikoki.pl</a>
WR36DBWRZ	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT ½", 1050Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	KRS 0000104319 Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

# metabo

# HIKOKI

WR36DEW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 770Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HSC2, **NOWOŚĆ**

WR36DEW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 770Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton, **NOWOŚĆ**

WR36DEWRZ KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 1/2", 770Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DFW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 3/4", 1900Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DFW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 3/4", 1900Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**

WR36DFWRZ KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 3/4", 1900Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DGW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 1400Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DGW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 1400Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**

WR36DGWRZ KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 1/2", 1400Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DHW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 380Nm "BRUSHLESS MOTOR" walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DHW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 380Nm "BRUSHLESS MOTOR" karton **NOWOŚĆ**

WR36DHWZR KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 1/2", 380Nm "BRUSHLESS MOTOR" walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

DH36DPAW2Z MŁOTOWIERTARKA SDS+ AKU, 36V MULTIVOLT

DH36DPAWRZ MŁOTOWIERTARKA SDS+ AKU, 36V

**Koki Poland Sp. z o.o.**

ul. Gdyńska 28  
73-110 Stargard

NIP: 854-001-09-63  
REGON: 810096102

Dział Handlowy:  
tel. 91 579 34 34  
fax 91 579 34 30

e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:

tel. 91 579 34 44  
fax 91 579 34 40

e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:

tel. 91 579 34 35

e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:

tel. 91 579 34 26

e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:

tel. 91 579 34 24

fax 91 579 34 20

e-mail: PL-serwis@koki.eu

[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

[www.hikoki.pl](http://www.hikoki.pl)

KRS 0000104319

Sąd Rejonowy w Szczecinie

XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł